

水を使わず、
カンタン
ラクラク。



畑作用除草剤

カイタック® 細粒剤F

® : 登録商標

- イネ科雑草から広葉雑草まで、畠地一年生雑草全般に対して安定した効果を長期間にわたって発揮する土壤処理型除草剤です。
- 水を使わず簡単に、しかも安定した効果を発揮します。
- 粒の見かけ比重が重く、風の影響をうけにくくなっています。

イネ科雑草



ナヒエ



メヒシバ



スズメノカタビラ



エノコログサ

広葉雑草



イヌタデ



スペリヒュウ



シロザ



ナズナ



NICHINO
日本農薬株式会社

特
長

畑作用除草剤 カイタック® 細粒剤F

有効成分	ベンディメタリン.....1.5%
安 全 性	リニュロン.....1.0% 普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

幅広い 殺草スペクトラム

作用性の異なる二つの有効成分の混合で、一年生イネ科雑草から広葉雑草まで、幅広い草種に安定した効果を示します。

確実な 除草効果

従来の粒剤より粒が小さく、見かけ比重を重くしたため、土壤条件、風、散布方法等の影響を受けにくになりました。

長い

持続効果

安定した薬剤処理層を形成し、長期にわたって抑草効果を発揮します。

■適用雑草と使用方法

<2023年4月現在の登録内容>

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壤	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ベンディメタリンを含む農薬の総使用回数	リニュロンを含む農薬の総使用回数
小麦(秋播栽培)	一年生 雑草	は種直後～は種後5日(雑草発生前)	砂壌土～埴土	3～5kg/10a	1回	全面土壤散布	北海道	1回	1回
小麦		は種直後(雑草発生前)		5～6kg/10a			全域(北海道を除く)		
大麦		は種直後(雑草発生前)		4～6kg/10a			全域(北海道、東北を除く)		
とうもろこし 飼料用とうもろこし		植付後～萌芽前(雑草発生前)	全土壤	3～5kg/10a			北海道		
やまのいも		は種直後(雑草発生前)	砂壌土～壤土	3～5kg/10a			全域(北海道を除く)		
にんじん		は種直後(雑草発生前)	砂壌土～壤土	4～6kg/10a			全域	1回	2回以内 (粒剤は1回以内)
こんにゃく		植付直後(雑草発生前)	砂壌土～埴土	4～6kg/10a			東北、北陸、関東・東山・東海		

■カイタック細粒剤Fの殺草スペクトラム

成分および薬剤名	イネ科雑草										広葉雑草												
	ノビエ	メビシバ	オヒシバ	エノコログサ	スズメノテッポウ	スズメノカタビラ	カヤツリグサ	イヌタデ	アカザ	シロザ	イヌビュ	スピリヒ	ハコベ	ノミフスマ	ニシキソウ	ナズナ	タネツケバナ	スカシタゴボウ	ホトケノザ	オオイヌフグリ	ヒメジヨン	ノボロギク	ツユクサ
ベンディメタリン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	△	△
リニュロン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	○	△
カイタック細粒剤F	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

◎:極大
○:大
△:中
×:小

スズメノテッポウやキク科雑草の多発圃場では、使用基準の範囲内で多めの薬量を使用すると、より確実な効果が期待できます。

注意事項

- 雑草の発生前～発芽時に有効ですが、雑草の生育が進むと効果が低下するので、使用時期を失ないように散布してください。
- 砂質土壤の保水力の小さい畑では使用しないでください。また、雨が多量に降り続く時や冠水、浸水しやすい畑では薬害の恐れがあるので使用をさけてください。
- 土壤が極端に乾燥している場合には効果が劣るので、土壤が適度の水分を含んでいるときに散布してください。
- 碎土、整地はていねいに行い、覆土は種子が露出しないようにできるだけていねいに行ってください。
- はげしい降雨が予想される時には、使用をさけてください。
- マルチ栽培、トンネル栽培等での使用は薬害を生じるおそれがあるので、さけてください。
- とうもろこしに使用する場合、スーパースイート系では薬害を生じることがあるので使用をさけてください。
- 水田裏作の麦に使用する場合、排水不良の畑では使用をさけてください。
- 散布の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空袋等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

レイミーの農薬チャットルーム
ホームページに遊びにきてね！



NICHINO
日本農薬株式会社

TEL:0570-09-1177 URL:https://www.nichino.co.jp/

東京都中央区
京橋1丁目
19番8号

2023年6月作成版(Z)BT12306S