



高品質米の生産に

農林水産省登録  
第13277号

殺菌・  
植物成長調整剤



# フジワン<sup>®</sup>乳剤

## 登熟歩合向上に!



詳しくは  
特設サイトを  
チェック!

水稲主要病害の防除にも

いもち病



稲こうじ病



(写真はイメージです)

®は日本農薬(株)の登録商標

「WCS用稲に使用できる農薬のリスト」に記載

 **NICHINO**  
日本農薬株式会社



## 特長

### 登熟歩合向上に！

根の活力を高め老化を抑えることにより、**低温、日照不足や高温等**の不良環境下で稔実しにくい籾の登熟を高めます。

### いもち病防除に！

籾体への吸収移行性が高く、低濃度でもいもち病菌の侵入を防ぐので、籾いもちに対し優れた残効性と安定した効果を発揮します。


### 稲こうじ病も同時に防除！

籾いもち防除に使用することで稲こうじ病も同時に防除できます。

### 様々な使用場面に！

無人航空機による散布も可能です。またWCS用籾に使用できます。

## 試験成績（籾/登熟歩合向上）



岩手県立農業試験場 県北分場(1991年)  
品 種：いわて21  
移 植 日：5月30日  
出 穂 日：8月10日  
処 理 日：穂ばらみ期(8月8日)、穂揃い期(8月15日)  
処 理 量：150ℓ/10a(1000倍)

登熟歩合の向上を確認した。

## 適用病害虫・使用目的および使用方法(抜粋)

<2025年7月現在の登録内容>

作物名	適用病害虫・使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソプロチオランを含む農薬の総使用回数	
稲	登熟歩合向上	1000倍	150ℓ/10a	穂ばらみ期～穂揃い期 但し、収穫14日前まで	2回以内	散布	3回以内 (移植前は1回以内、 本田では2回以内)	
			60～150ℓ/10a					
	いもち病 稲こうじ病	300倍	25ℓ/10a	収穫14日前まで				空中散布
		30倍	3ℓ/10a					
		8倍	800mℓ/10a		無人航空機による散布			

(詳しくは製品ラベルをご確認ください)

## 注意事項

- アルカリ性薬剤との混用はさけてください。
- いもち病発生に際して予防的に散布した方がより効果的です。
- 葉いもちに対しては、発生が予想される場合、又は初発生を見たら直ちに散布してください。
- 空中散布及び無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
  - 1.散布は各散布機種種の散布基準に従って実施してください。
  - 2.少量散布の場合には、微量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
  - 3.無人航空機による散布にあつては散布機種種に適合した散布装置を使用してください。
  - 4.散布中、薬液の漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
  - 5.特定の農薬(混用可能が確認されているもの)を除いて原則として他の農薬との混用は行わないでください。
  - 6.散布薬液の飛散によって自動車の塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
  - 7.散布終了後は次の項目を守ってください。
    - a.使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。
    - b.機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 本剤を本田の水稲に対して希釈倍数300倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 空中散布及び無人航空機による散布で使用する場合は、河川、養殖池等に飛散しないよう特に注意してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載内容以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届くところには置かないでください。
- 使用後の空袋等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。



**NICHINO**  
日本農薬株式会社

東京都中央区  
京橋1丁目  
19番8号

TEL: 0570-09-1177 URL: <https://www.nichino.co.jp/>  
2025年7月作成版(ZN)KB12507S