

殺虫剤

ダイアジノン[®]MC

新しい時代の有機リン剤
マイクロカプセルで果樹を守る!




適用拡大

害虫種を追加
しました!

マイクロカプセル製剤とは?

ダイアジノンMCのカプセルは散布時には壊れず、散布後に紫外線等によってすみやかに壊れ成分が放出されることで効果を発揮します



液体中に懸濁しているマイクロカプセル

登録情報、
技術資料は
こちらから
チェック



ナシヒメシクイ



グワコナカイガラムシ



フジコナカイガラムシ



モモコフキアブラムシ



アメリカシロヒトリ



NICHINO

日本農薬株式会社

特長

- ① 速効性、広スペクトラムを持つ有機リン系殺虫成分「ダイアジノン®」を有効成分とする新規散布剤です。

② 高分子膜に包むことで普通物化するとともにダイアジノン剤の臭いを軽減しました。


③ 再評価新基準に合致し、ダイアジノン水和剤34対比で人畜・環境への影響を軽減しました。

▶適用害虫の範囲及び使用方法

(2025年7月現在の登録内容)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用回数	使用方法	有効成分の総使用回数
りんご	カイガラムシ類、シンクイムシ類 リンゴワタムシ、アメリカシロヒトリ	1500倍	200～700ℓ/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	4回以内
なし	カイガラムシ類、シンクイムシ類			収穫14日前まで			6回以内(休眠期は1回以内)
もも	カイガラムシ類、アブラムシ類 ハマキムシ類			収穫21日前まで			4回以内
おうとう	ウメシロカイガラムシ						2回以内
すもも	スモモヒメシンクイ						4回以内
かき	カイガラムシ類、ハマキムシ類						

▶試験成績



▶注意事項

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲に注意してください。誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。使用中に異常を感じた時は、直ちに医師の手当を受けてください。
- 散布の際は、農業用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後はうがいをしてください。
- かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。

解毒剤…硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤

魚毒性等… 河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意してください(甲殻類) 散布器具・容器の洗浄水は河川等に流さないでください。

保 管… 密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼な所に保管してください。

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振ってください。
- 散布液調製後は速やかに使用してください。
- 希釈調製後に静置しておいた場合は、散布前に十分攪拌してください。
- 葉にかからないように注意してください(蚕毒)
- ミツバチに対する注意
 - ・ 巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ・ 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさせていただきます。
 - ・ 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

火災時の措置… 適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努めてください。

漏出時の措置… 保護具を着用し布、砂等に吸収させ回収してください。

輸送上の注意… 移送取扱いは、ていねいに行ってください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 小児の手の届くところには置かないでください。 ● 空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。 ● 防除日誌に記帳しましょう。