



殺ダニ剤

ダニコング® プロアブル


ハダニ!
もじりとせる!!



（写真はイメージです）

適用拡大
かんきつ/
無人航空機

新規有効成分が
ハダニを
パワフルに撃退!!



無人航空機散布に対応



りんご



かき



おうとう



なし



かんきつ



いちご



茶

農林水産省登録 第23946号 ®は日本農薬株式会社の登録商標




NICHINO
日本農薬株式会社



特 長

- 新しいタイプの殺ダニ剤** 新規作用性を有し、既存殺ダニ剤抵抗性個体群にも有効です。
- 残効性に優れる** 残効性に優れ、安定した防除効果が長期間持続します。
- 天敵・有用昆虫に優しい** 天敵・有用昆虫を含む非標的昆虫・クモ類への安全性が高く、訪花性昆虫や天敵等の生物資材との併用にも適しています。



適用病害虫および使用方法

■ 2024年10月適用拡大

(2024年10月現在の登録内容)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピフルブミドを含む農薬の総使用回数		
かんきつ	ミカンハダニ	2000~4000倍	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	1回	散布	1回		
		24倍	8ℓ/10a			無人航空機による散布			
		30倍	10ℓ/10a			散布	2回以内		
		48倍	16ℓ/10a						
かき	ハダニ類	2000~4000倍	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	1回	散布	1回		
りんご、なし もも、ネクタリン いちじく、とうとう		2000倍							
ぶどう	ハダニ類 ブドウヒメハダニ	ナミハダニ	100~700ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内		
小粒核果類									
アスパラガス	ハダニ類	3000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	1回	散布	1回		
なす、すいか ピーマン メロン、いちご		2000倍							
しそ しそ(花穂)		100~300ℓ/10a		収穫3日前まで	1回				
みょうが(花穂) みょうが(茎葉)		2000倍							
茶	カンザワハダニ	2000~4000倍	200~400ℓ/10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回		
花き類・観葉植物	ハダニ類	2000倍	100~300ℓ/10a	発生初期	1回				

*みょうが(花穂)の収穫前日まで。但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで

注意事項

- 石灰硫黄合剤、ボルドー液などアルカリ性薬剤との混用をさけてください。
- 植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布してください。
- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布するのないようにていねいに散布してください。
- ハダニ類は薬剤抵抗性が発達し易いので、年1回の散布とし、作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品种に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 無人航空機による散布を行う場合には、次の注意事項を遵守してください。

①散布機種の散布基準に従って行ってください。

- ②散布機種に適合した散布装置を使用してください。
- ③散布中に薬液の漏れないように、事前に機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- ④散布薬液の飛散によって自動車の塗装やカラートランの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- ⑤散布終了後、機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。また使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器・空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。



NICHINO

日本農業株式会社

TEL: 0570-09-1177 URL: https://www.nichino.co.jp/

東京都中央区

京橋 1丁目

19番8号

2024年10月作成版(ZN)CS12410S